kersia®
INVENTING A **FOOD SAFE WORLD**

Ficha Técnica HOT'LYTE

Alimento complementario líquido para aves

ÍNDICE

02 Caracteristicas de Hepaflush / Modo de acción

03 Estudio de campo / Recomendaciones de uso

04 Composición / Ganancias analíticas

05 Modo de empleo / Presentaciones de producto

COMPLEMENTO
Nutricional

kersia®
INVENTING A FOOD SAFE WORLD

HOT'LYTE

Hot'lyte favorece la difusión del agua en el organismo consecutivo a un defecto de abrevar en periodos con temperatura superior a 28°C.

Rico en energía, electrólitos y aminoácidos rápidamente asimilables, **Hot'Lyte** mejora el apetito y el vigor de los aves.

Aves

Modo de Acción

VITASTRONG se recomienda en la recepción y en caso de desafío sanitario.

Hidratación

Energía

Electrolitos
- Ayudan a rehidratar y alivian en casos de malestar.

Azúcares
- Aportan energía y estimulan el consumo de agua.

Extractos de plantas
- Potencian el apetito.

Estudios de Campo

Consumo de agua en la fase 1



Nivel de hiperventilación



Fase1: Aves de 28 a 35 días de edad expuestas a una alta temperatura ambiente (28-32 °C) (n=192).

Fase 2: Aves de 36 días de edad que presentan estrés térmico (36 °C) (n=64).

Fig.1: Efecto de la incorporación de HOT'LYTE en la resistencia al estrés térmico.

Observaciones:
Incrementa en 22% la viabilidad con el uso de HOT'LYTE en el agua de bebida en comparación con el control

Recomendación de uso HOT'LYTE

Utilizar HOT'LYTE en períodos de estrés calórico

Energía

Diluir **1 Litro en 1.000 Litros** de agua y suministrar durante un período de **1 a 3 días**

Modo de empleo

Hot'Lyte se utiliza para todos tipos de aves.

Hot'Lyte, gracias a su presentación líquida lista al empleo, se utiliza fácilmente por vía oral. Se diluye en el agua de bebida a razón de **1 litro por 1000 litros de agua durante 1 a 3 días** en periodos con temperatura superior a 28°C. La cura se puede repetir si se necesita.

Precauciones de uso: Agitar antes del empleo.

Uso en todo tipo de aves.

Se diluye en agua.

Agitar antes del empleo.

Presentación

Lata de 5 litros.

Se conserva durante 18 meses después la fabricación.

Servicio técnico para
Latinoamérica y el Caribe

Ficha Técnica Hot'Lyte

Teléfono de contacto
para distribuidores:
+52 81 1049 4590

Correo electrónico:
Avesycerdos@kersia-group.com

www.kersia-group.com

kersia®
INVENTING A **FOOD SAFE WORLD**

HOT'LYTE

Composición

- Dextrosa
- Cloruro de magnesio
- Cloruro de sodio
- Agua
- Fosfato monopotasico 

ADDITIVOS
Conservantes

SUSTANCIAS AROMÁTICAS
Mezcla de sustancias aromáticas

Garantias Analíticas

- Humedad 51 % 
- Sodio 4,6 %
- Proteina cruda 0 % 
- Fosforo 1,7 %
- Fibra cruda 0,01 %
- Potasio 1,7 %
- Materias grasas crudas 0,11 %
- Lisina 0 % 
- Cenizas crudas (materias minerales) 19 %
- Metionina 0 %