

Ficha Técnica AGAKOK 2.5

ÍNDICE

- 02** Características de AGAKOK 2.5

- 03** Superficies / Desinfección de equipo / Método de uso

- 04** Eficacia

- 05** Ingredientes activos / Almacenamiento



**LIMPIEZA Y
Desinfección**



AGAKOK 2.5

Desinfectante a base Clorocresol de amplio espectro, con eficacia aprobada para virus, bacterias, hongos, ooquistes de Coccidia y Cryptosporidium.

Efectivo para eliminar virus, bacterias, hongos, ooquistes de Coccidia y Cryptosporidium



Características



Desinfectante de amplio espectro a base de Clorocresol, para superficies y equipos.



Amplio espectro de acción, eficacia aprobada para bacterias, virus, hongos y micobacterias.



Eficacia aprobada para ooquistes de Coccidia y Cryptosporidium. De acuerdo al método DGV.

I Superficies / Desinfección de equipo

Limpiar previamente las superficies y el equipo a desinfectar.

Preparar una solución de **AGAKOK 2.5 al 1%**.

Aplicar a un rango de **300ml de solución/m²**, vía pulverización o espuma en las superficies y equipos.

Desinfección de rutina:

 Solución **1%**  Temperatura **20°C**

 Eficacia a **30 min.**
(Bactericida, Viricida y Fungicida)

 Eficacia a **60 min.**
(Micobacterias)

Desinfección específica

 Solución **2.5%**  Temperatura **20°C**

 Eficacia **2% 120 min.**
(ooquistes de Coccidia y Cryptosporidium).

 Eficacia **2.5% 120 min.**
(Ascaris suum)



Para uso en:



Superficies



Equipo

Método de uso



Espuma



Aspersión



Inmersión

Eficacia

Eficacia
Bactericida

EN 14349 / 1% / 30 MIN. / 10° C /
Enterococcus hirae ,
Proteus Vulgaris , Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus

EN 1656 / 0.5% / 30 MIN. / 10° C /
Enterococcus hirae ,
Proteus Vulgaris , Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus

Eficacia
Micobacterias

EN 14204 / 1% / 60 MIN. / 10°C /
(Mycobacterium avium)

Eficacia
Parásitos

METODO DGV / 2.5% / 120 MIN. / 20°C /
(Ascaris suum)

Eficacia
Fungicida

EN 16438 & 1657 / 1% / 30 MIN. / 10°C /
(Aspergillus brasiliensis, Aspergillus Fumigatus, Candida albicans)

Eficacia
Viricida

EN 14675 / 1% / 30 MIN. / 10°C /
(Enterovirus bovino tipo 1 ECBO)

EN 14675 / 3% / 5 MIN. / 10°C /
(Enterovirus bovino tipo 1 ECBO)

Eficacia
Ooquistes

PRUEBA IN VITRO BASADA DVG / 2%/ 120 MIN. / 20°C
(Cryptosporidium parvum)

Ingredientes Activos

Clorocresol, Acido fosfórico y Acido propiónico

Almacenamiento



pH a 10ml/Litro

2.2




Almacenamiento

Mantener en el envase original, en un lugar limpio, fresco y bien ventilado, alejado de la luz del sol y fuentes de calor.



Vida útil

36 meses desde su fecha de fabricación.



Servicio técnico para
Latinoamérica y el Caribe

Ficha Técnica AGAKOK 2.5

Teléfono de contacto
para distribuidores:
+52 81 1049 4590

Correo electrónico:
Avesycerdos@kersia-group.com

www.kersia-group.com

